San Juan de Pasto, 11 de noviembre de 2026.

Señores
PROVEEDORES

REF: TÉRMINOS DE REFERENCIA SOLICITUD DE COTIZACIÓN SDC No. 016 - MA 517 de 2025.

Apreciados Señores:

La Corporación Asesorías y Servicios de Ingeniería – A.S.I, ha decidido cursar a usted esta invitación, a fin de que presente cotización para el **Suministro de Equipos e Insumos para puntos de venta y herramientas industriales; Suministro de Equipos y Accesorios y Suministro Equipos de Cómputo y sonido** para los territorios colectivo Integrado La Milagrosa y Magui Guadual, en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, descritos en el **"Anexo 1. Productos y especificaciones técnicas requeridas"** de la presente SDC en los siguientes formatos:

1. "Formato 1: Presentación de la propuesta".
2. "Formato 2. Propuesta técnica y económica".

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVITACIÓN

A continuación, se describen las condiciones generales que deben considerarse para la presentación de la cotización:

Objeto. La **Corporación A.S.I.** manifiesta su interés en contratar el suministro de bienes conforme a la descripción y a las especificaciones técnicas establecidas en la presente invitación a cotizar (Anexo No. 1).

Quienes pueden participar. Pueden participar en la presente invitación todos los oferentes personas naturales (mayores de edad) y jurídicas que a la fecha del cierre de la SDC cuenten con registro mercantil vigente y cuyo objeto social lo habilite para desarrollar la actividad a la que se refiere el objeto de la presente SDC. Las personas jurídicas además deberán tener duración superior a la vigencia del contrato y un año más y el representante legal debe acreditar su capacidad para celebrar el contrato ofertado.

Propuesta económica. El valor total de la propuesta deberá contemplar todos los costos asociados a la ejecución del suministro requerido en la presente invitación a cotizar (Transporte, logística, póliza cuando aplique, otros).

Se deberá incluir dentro del precio unitario el valor del transporte teniendo en cuenta los lugares de la entrega. Se solicita informar el porcentaje sobre el valor total de la oferta previsto para el transporte.

Cronograma. La fecha de apertura y cierre de la presente convocatoria son las siguientes:

- Fecha de Apertura y hora: 11 de noviembre de 2026 a las 5:30 p.m.
- Fecha de Cierre y hora: 14 de noviembre de 2026 a las 12:00 m.

Las propuestas y/o cotizaciones con sus respectivos anexos se deben enviar antes de la fecha de cierre de la presente SDC, a los dos correos que se discriminan a continuación: asesoriasyserviciosdeingenieria@hotmail.com, john.apraezguerrero@un.org

Nota: Únicamente se considerarán válidas las propuestas que sean enviadas a los dos correos electrónicos anteriormente referenciados.

Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo electrónico: asesoriasyserviciosdeingenieria@hotmail.com, hasta el 12 de noviembre a las 12:00 m. de 2026. La Corporación A.S.I, dará respuestas a las mismas a todos los proponentes hasta el día 13 de noviembre a las 5:00 pm.

Los oferentes deberán indicar en el asunto del correo el objeto de la Solicitud de Cotización (SDC) y especificar en el cuerpo del mensaje el bloque o los bloques a los cuales presentan su postulación.

Documentos habilitantes. Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:

- Formato Solicitud de Cotización, Anexo 1, Anexo 2 debidamente diligenciado y firmado. **No subsanable.**
- La propuesta económica se debe presentar en archivo Excel, en caso de que existiese diferencias entre el documento en Excel y la propuesta en físico. Esta última será la que se tome en cuenta. **Subsanable.**
- Adjuntar soportes de máximo tres (3) contratos cuyo objeto esté relacionado con el objeto del bloque a participar y que sumen mínimo el 50% del valor de la propuesta presentada. Para certificar la experiencia solicitada se podrá presentar actas de liquidación de contratos, facturas de venta y/o certificados de experiencia expedidos por las entidades contratantes. **No Subsanable**
- Copia RUT actualizado**. Subsanable**
- Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días. **Subsanable.**
- El objeto social o las actividades registradas le permiten presentar Oferta y suscribir Contrato, es decir, el objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en la presente SDC y que es el objeto del contrato que de ella se derive. **No subsanable**.
- Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización. **Subsanable.**
- Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador de la empresa proveedora o del representante legal de la persona jurídica. **Subsanable.**
- Debe indicarse el plazo de entrega de los insumos requeridos. **Subsanable**.
- Debe discriminar los porcentajes del IVA. (Si aplica). **Subsanable.**
- Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización. **Subsanable.**
- Estados financieros con corte al 31 de diciembre de (último año fiscal vigente), suscrito por representante legal, contador y/o revisor fiscal (cuando aplique). **Subsanable.**

- Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la Junta Central de Contadores. **Subsanable.**
- Adjuntar fichas técnicas por producto cuando aplique, acorde con la normatividad vigente. **Subsanable.**

2. CONDICIONES PARTICULARES:

Forma de pago. Los pagos se realizarán: 50% a la firma del contrato, previa presentación de la respectiva póliza de buen manejo del anticipo por el 100%, póliza de cumplimiento y calidad (si aplica) por el 20% del valor del contrato y Póliza o seguro de la carga al 100%. segundo pago por el 50% a la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante legal de la Corporación A.S.I. en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción.

El contratista deberá constituir póliza de seguros a favor de la Corporación Asesorías y Servicios de Ingeniería – A.S.I ante una entidad de seguros que se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los siguientes eventos: A) Amparo de Cumplimiento general en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato que se suscriba posterior al proceso elección, por el término del mismo y 3 meses más.

Pólizas:

1. Póliza de buen manejo del anticipo por el 100%
2. Póliza de cumplimiento y calidad por el 20% del valor del contrato y Póliza o seguro de la carga al 100%.

Dentro de las pólizas constituidas debe aparecer como Beneficiario y Asegurado la Corporación A.S.I. y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del proveedor y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo la Corporación A.S.I. prorrogar la garantía única a cargo del proveedor cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas.

Las anteriores pólizas deberán ser entregadas por el PROVEEDOR a la Corporación A.S.I. dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de firma del contrato, con el correspondiente recibo de pago de la prima expedido por la Compañía de Seguros.

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato resultante, o en cualquier otro evento necesario, el proveedor se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes.

Adjudicación. Puede ser total o por bloque, al o los proponentes que cumpla con la totalidad de los requisitos, las especificaciones técnicas y la propuesta económica más favorable.

Lugar de entrega: Conforme a lo citado en el Anexo 2.

Validez de la propuesta: La propuesta tendrá una validez de (60 días)

Garantías:

1. En caso de que los bienes no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas de los TDR, el proveedor seleccionado deberá contar con la capacidad para realizar el cambio en un periodo no superior a diez (10) días.

2. Es responsabilidad del proveedor cualquier tipo de pérdida, robo, lesiones y/o situación que afecte la integridad (golpes contundentes, fracturas, cortes, mal estado, etc…) de los bienes durante el recorrido y hasta la entrega de estos.
3. El proveedor deberá constituir oportunamente y mantener vigentes las garantías exigidas en las garantías (pólizas) requeridas.
4. El proveedor deberá asegurar los bienes durante el traslado y entrega hasta el destino final.
5. El proveedor deberá solicitar autorización escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las actividades contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta.

Verificación. En el momento de la verificación de los bienes con los responsables designados por Corporación A.S.I.

Cordialmente,

LIZETH X. VILLA FUERTES
Repre. Legal – Corporación A.S.I.

Anexo 1. Productos y especificaciones técnicas requeridas

Bloque No. 1: Suministro de Equipos e Insumos para puntos de venta y herramientas industriales - Resguardo Integrado La Milagrosa y Magui Guadual.

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Ficha Técnica
1	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal Dual 97-100 Litros K-CH 99-142L Blanco.	Unidad	1	Si
2	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal Dual Inverter 95 Litros Blanco.	Unidad	1	Si
3	Congelador Horizontal	Congelador horizontal frost 138L turbo freezer blanco.	Unidad	1	Si
4	Vitrins Refrigerador	Vitrina refrigerador Capacidad 145 Litros.	Unidad	1	Si
5	Equipo Refrigeración	Equipo de refrigeración de baja temperatura, capacidad 197 litros, sistema frost y función turbo para congelación rápida.	Unidad	1	Si
6	Licuadora Profesional	Licuadora Profesional 5 Velocidades 1.000 - 1.400 Watts Procesador de Alimentos 8 Tazas.	Unidad	1	Si
7	Licuadora Profesional	Licuadora vaso de vidrio refractario boroclass y 6 velocidades más pulso.	Unidad	1	Si
8	Vitrina Lateral	Vitrina lateral en aluminio con vidrio por los 4 lados, con 4 rodachines, dimensiones de 60 cms. de ancho x 40 cms. de fondo x 1,80 cms de alto.	Unidad	1	N.A
9	Vitrina	Vitrina Blanco Comercia, Capacidad Entre 200 litros, Parrillas metálicas anti-corrosivas resistencia 30kg, con recubrimiento antibacterial, Iluminación led mejorada 2W+2W, Voltaje / Frecuencia: 110v / 60hz, Peso: 57 kg.	Unidad	1	Si
10	Fijador de precios	Máquina de fijación de precios.	Unidad	1	N.A
11	Estufa Industrial	Estufa industrial de tres puestos cocina, focos material metálico, 1,45m x 55cm x 78cm.	Unidad	1	N.A
12	Cilindro de gas	Pipeta de gas.	Unidad	1	N.A
13	Caldero	Caldero 40X40cm 50 Litros Aluminio	Unidad	2	N.A
14	Paila	Paila Pequeña de aluminio fundido Grueso de 20 litros #21	Unidad	2	N.A
15	Caldero	Caldero 50x60cm 120 litros Aluminio con Tapa	Unidad	1	N.A
16	Caldero	Caldero 50X50cm 94 Litros Aluminio	Unidad	1	N.A
17	Cucharon	Cucharon No 20 Aluminio	Unidad	1	N.A
18	Cucharas	Docena cucharas North	Unidad	1	N.A
19	Caldero	Caldero 50X40cm 75 Litros Aluminio	Unidad	1	N.A
20	Caldero	Caldero 50x30cm 58.8 litros Aluminio	Unidad	1	N.A
21	Caldero	Caldero No 20 Aluminio	Unidad	1	N.A
22	Caldero	Caldero Aluminio Recortado 34 cm	Unidad	1	N.A
23	Cantina	Cantina lechera 20lt	Unidad	2	N.A
24	Olla a Presión	Olla a Presión en Aluminio 12 Litros	Unidad	1	Si
25	Sartén aluminio	Sartén en Aluminio Alto 30 cm Antiadherente Libre de PFOA, Tapa de Vidrio Hard Titanium	Unidad	1	N.A
26	Olla Caldero	Olla Caldero Fuerte 40cm 29litros	Unidad	1	N.A
27	Caldero	Caldero Imusa 14cm Antiadherente	Unidad	1	N.A

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Ficha Técnica
13	Paila panelera	Paila panelera de aluminio 78 litros, No. 35.	Unidad	4	N.A
14	Mesa de Trabajo	Mesa de Trabajo en Acero Inox de 100 cm largo x 60 cm ancho.	Unidad	7	N.A
15	Batea en acero	Batea en acero inoxidable acero 304 brillante de calibre 22, altura ergonómica de 90 cm, frente de 110 cm, fondo de 60 cm.	Unidad	6	N.A
16	Tambor negro	Tambor negro de 78 lt. en hierro con orejas.	Unidad	4	N.A
17	Paila panelera	Paila panelera de aluminio de 20 litros.	Unidad	2	N.A
18	Paila panelera	Paila panelera de aluminio de 28 litros.	Unidad	1	N.A
19	Trapiche panelero R3	Trapiche Agrícola Horizontal R3 UND, Motor Diesel 14 HP 1800 RPM Arranque Manual UND para R3, Polea Plana Aluminio de 4 PLG Eje 30 MM UND para R3, Banca Rebordeada UN, Caimanes N35 para Banda Rebordeada UND para R3.	Unidad	4	Si
20	Trapiche panelero R2	Trapiche Agrícola Horizontal R2 UND, Motor Diesel 14 HP 1800 RPM Arranque Manual UND, Polea Plana Aluminio de 4 PLG Eje 30 MM UND, Banca Rebordeada UN, Caimanes N35 para Banda Rebordeada Und.	Unidad	2	Si
21	Trapiche panelero R1	Trapiche Agrícola Horizontal R-1 UND, Motor Yamabisi Gasolina 6.5 HP 1800 RPM Arranque Manual UND, Polea Plana Aluminio de 2.1/2 PLG Eje 19 MM 2 Canales en A UN, Correa A64 Un.	Unidad	1	Si
22	Horno Panadero	Horno Panadero, Horno rotatorio Equipo INOXPRO construido en acero calibre 18-a6 y platina en 3mm. Capacidad: horno de 12 bandejas de 65x45 con separación entre ellas de 10 cms. Sistema: Tipo de convección y rotación. Control: Parámetro digital con perilla de graduación. Punto eléctrico: Conexión a 110v. Punto de gas: Natural o Propano. Horno de carro fijo: Diseño robusto para mayor estabilidad y seguridad. Dimensiones: 1.8m de altura x 1m de ancho x 1.55m de profundidad + Amasadora / Mojadora: Capacidad de 10 a 20 kg. + Cortadora / Divisora de Masa: Para estandarizar el tamaño y peso del pan.	Unidad	1	Si
23	Bandejas Horneado	Bandejas de Horneado: 15 bandejas de aluminio perforadas/llanas.	Unidad	1	N.A
24	Bascula	Báscula Electrónica digital hasta 40Kg. Multifunción gramera para el pesaje exacto de la fórmula.	Unidad	1	N.A
25	Kit Rodillo y Moldes	Kit de Rodillos y Moldes: Para pan tajado, ponqués o galletas.	Kit	1	N.A
26	Fumigadora Estacionaria	Fumigadora Estacionaria GX160 - HL30B1-CRG. Pistones Cerámicos. No. de pistones 3. Diámetro y Carrera de pistón 30 mm x 20 mm. Capacidad de rotación 800-1000 Rpm. Volumen de succión 30-40 Lt/Min Presión 145 - 580 Psi Motor de 5.5 a 6.0 HP. Arranque Manual Combustible Gasolina.	Unidad	3	Si
27	Guadaña a Gasolina	Guadaña a gasolina Cilindraje 33.6 a 41.5. Potencia de 1.6 Kw. Accesorios hoja de 2 puntas, hilo de nylon T45X y arnés Balance 55. Tecnología Smart Atart y bomba de combustible.	Unidad	13	Si
28	Aceite	Cajas de aceite sabrosón	Unidad	2	N.A
29	Jabón	Caja jabón líder	Unidad	2	N.A
30	Atún Isabel	Caja de atún Isabel sanduchero	Unidad	1	N.A
31	Sardina	Caja sardina sancho	Unidad	2	N.A
32	Arroz	Arrobas de arroz tío	Unidad	6	N.A
33	Sardina	Caja de sardina macarela	Unidad	1	N.A

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Ficha Técnica
34	Arroz	Bulto de arroz tío	Unidad	1	N.A
35	Bombón	Paquete bombón pin pon	Unidad	5	N.A
36	Displey LYM	Displey LYM en medias	Unidad	2	N.A
37	Papel higiénico	Pacas de papel higiénico elite dúo	Unidad	2	N.A
38	Azúcar	Azúcar por kilo	Unidad	24	N.A
39	Café x 250g	Café águila roja media de 250g	Unidad	5	N.A
40	Café x 250g	Café Morasurco 250g	Unidad	5	N.A
41	Crema dental	Colgate menta	Unidad	24	N.A
42	Galletas	Caja ducales x2	Unidad	1	N.A
43	Cepillo de dientes	Cepillo Colgate	Unidad	24	N.A
44	Detergente x 250g	Detergente 3d de 250g	Unidad	10	N.A
45	Límpido x 450ml	Límpido media 450ml	Unidad	10	N.A
46	Galletas	Galletas Nucita Caja 8 unidades	Unidad	40	N.A
47	Fideos	Fideos Doria x 350 grs.	Unidad	20	N.A
48	Galletas	Galletas Wafe caja x 24 unidades	Unidad	10	N.A
49	Frutiño	Frutiño display x 20 sobres	Unidad	8	N.A

Bloque No. 2: Bloque 2: Suministro de Equipos y Accesorios - Resguardo Integrado La Milagrosa.

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Ficha Técnica
1	Uniforme deportivo	Uniforme de microfutbol categoría masculina. Estampado con nombre de palbi gualtal, logo del resguardo, en material, tela tipo poliéster transpirable, medias color uniforme.	Unidad	15	N.A
2	Uniforme deportivo	Uniforme de microfutbol categoría masculina. Estampado con nombre de saragoza, logo del resguardo, en material, tela tipo poliéster transpirable, medias color uniforme.	Unidad	15	N.A
3	Balón Microfutbol	Balones de microfutbol.	Unidad	6	N.A
4	Balón Basquetbol	Balón de basquetbol.	Unidad	1	N.A
5	Balón Voleibol	Balón de voleibol.	Unidad	6	N.A
6	Gavetero modular	Gavetero modular infinity 7 niveles, dimensiones 37cm x 1,2m x 32cm.	Unidad	1	N.A
7	Camiseta	Camiseta Gildan 5000 algodón pesado, camiseta lisa color gris manga corta, estampado con logo del resguardo.	Unidad	20	N.A
8	Bota Hombre	Bota hombre outdoor negro tellenzi 7-076.	Unidad	20	N.A
9	Chaleco impermeable	Chaleco color azul oscuro impermeable, con 4 bolsillos enfrente, estampado con logo del resguardo.	Unidad	20	N.A
10	Pantalón Dril	Pantalón color azul oscuro en dril, tipo cargo.	Unidad	18	N.A
11	Gorra	Gorra color azul oscuro con logo del resguardo.	Unidad	20	N.A

Bloque 3: Suministro Equipos de Cómputo y sonido - Resguardo Integrado La Milagrosa.

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Ficha Técnica
1	Equipo multifuncional	Equipo multifuncional con sistema de tinta continua Smart Tank, impresión, copia y escaneo, conectividad Wi-Fi, alimentador automático ADF para manejo eficiente de documentos	Unidad	1	Si
2	Equipo portátil	Equipo portátil para uso administrativo y educativo, procesador AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, disco SSD 512 GB, pantalla 15,6″ Full HD, adecuado para oficina y apoyo académico	Unidad	1	Si
3	Mezclador de audio	Mezclador de audio 12 canales, VENTO Mod: MIX12FX	Unidad	1	Si
4	SubWoofer	SubWoofer Activo 18" con procesador DSP, Vento Mod: V18XS	Unidad	1	Si
5	Cabina	Cabina Activa 15", VENTO Mod: ZVX15BT	Unidad	3	Si
6	Base de piso para parlante	Base de piso para parlante, VENTO Mod: VS45	Unidad	2	N.A
7	Extensión	Extensión, VENTO Mod: WORK10XLR	Unidad	4	N.A
8	Radio de comunicación	Radio de comunicación de frecuencia alta.	Unidad	3	Si
9	Linterna	Linterna rocola con bluetooth, impermeable para exteriores.	Unidad	20	N.A
10	Silla plástica	Silla fabricada en plástico resistente, diseño sin apoyabrazos, apta para uso prolongado.	Unidad	20	N.A

NOTA. Para todos los bloques, el proponente deberá validar y corroborar las cantidades de cada Ítem.

Anexo 2. Lugares de entrega por Resguardo:

Bloque No. 1: Suministro de Equipos e Insumos para puntos de venta y herramientas industriales:

Puntos de entrega - Magui Guadual

Descripción del Producto Requerido	Magui Guadual
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Resguardo Indígena de Magui
Coordenadas:	1°0'55.0"N 78°05'35.4"W
Guadaña a gasolina Cilindraje 33.6 a 41.5. Potencia de 1.6 Kw. Accesorios hoja de 2 puntas, hilo de nylon T45X y arnés Balance 55. Tecnología Smart Atart y bomba de combustible.	**6**

Puntos de entrega - Integrado La Milagrosa

Descripción	Integrado La Milagrosa
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Palbi (Mpio. de Ricaurte)
Coordenadas:	1°13'36.63"N 78°3'16.29"W
Congelador Horizontal Dual 97-100 Litros K-CH 99-142L Blanco.	**1**
Congelador Horizontal Dual Inverter 95 Litros Blanco.	**1**
Congelador horizontal frost 138L turbo freezer blanco.	**1**
Vitrina refrigerador Capacidad 145 Litros.	**1**
Equipo de refrigeración de baja temperatura, capacidad 197 litros, sistema frost y función turbo para congelación rápida.	**1**
Licuadora Profesional 5 Velocidades 1.000 - 1.400 Watts Procesador de Alimentos 8 Tazas.	**1**
Licuadora vaso de vidrio refractario boroclass y 6 velocidades más pulso.	**1**
Vitrina lateral en aluminio con vidrio por los 4 lados, con 4 rodachines, dimensiones de 60 cms. de ancho x 40 cms. de fondo x 1,80 cms de alto.	**1**
Vitrina Blanco Comercia, Capacidad Entre 200 litros, Parrillas metálicas anti-corrosivas resistencia 30kg, con recubrimiento antibacterial, Iluminación led mejorada 2W+2W, Voltaje / Frecuencia: 110v / 60hz, Peso: 57 kg.	**1**
Máquina de fijación de precios.	**1**
Estufa industrial de tres puestos cocina, focos material metálico, 1,45m x 55cm x 78cm.	**1**
Pipeta de gas.	**1**
Caldero 40X40cm 50 Litros Aluminio	**2**
Paila Pequeña de aluminio fundido Grueso de 20 litros #21	**2**
Caldero 50x60cm 120 litros Aluminio con Tapa	**1**
Caldero 50X50cm 94 Litros Aluminio	**1**

Descripción	Integrado La Milagrosa
Cucharon No 20 Aluminio	**1**
Docena cucharas North	**1**
Caldero 50X40cm 75 Litros Aluminio	**1**
Caldero 50x30cm 58.8 litros Aluminio	**1**
Caldero No 20 Aluminio	**1**
Caldero Aluminio Recortado 34 cm	**1**
Cantina lechera 20lt	**2**
Olla a Presión en Aluminio 12 Litros	**1**
Sartén en Aluminio Alto 30 cm Antiadherente Libre de PFOA, Tapa de Vidrio Hard Titanium	**1**
Olla Caldero Fuerte 40cm 29litros	**1**
Caldero Imusa 14cm Antiadherente	**1**
Paila panelera de aluminio 78 litros, No. 35.	**4**
Mesa de Trabajo en Acero Inox de 100 cm largo x 60 cm ancho.	**7**
Batea en acero inoxidable acero 304 brillante de calibre 22, altura ergonómica de 90 cm, frente de 110 cm, fondo de 60 cm.	**6**
Tambor negro de 78 lt. en hierro con orejas.	**4**
Paila panelera de aluminio de 20 litros.	**2**
Paila panelera de aluminio de 28 litros.	**1**
Trapiche Agrícola Horizontal R3 UND, Motor Diesel 14 HP 1800 RPM Arranque Manual UND para R3, Polea Plana Aluminio de 4 PLG Eje 30 MM UND para R3, Banca Rebordeada UN, Caimanes N35 para Banda Rebordeada UND para R3.	**4**
Trapiche Agrícola Horizontal R2 UND, Motor Diesel 14 HP 1800 RPM Arranque Manual UND, Polea Plana Aluminio de 4 PLG Eje 30 MM UND, Banca Rebordeada UN, Caimanes N35 para Banda Rebordeada Und.	**2**
Trapiche Agrícola Horizontal R-1 UND, Motor Yamabisi Gasolina 6.5 HP 1800 RPM Arranque Manual UND, Polea Plana Aluminio de 2.1/2 PLG Eje 19 MM 2 Canales en A UN, Correa A64 Un.	**1**
Horno Panadero, Horno rotatorio Equipo INOXPRO construido en acero calibre 18-a6 y platina en 3mm. Capacidad: horno de 12 bandejas de 65x45 con separación entre ellas de 10 cms. Sistema: Tipo de convección y rotación. Control: Parámetro digital con perilla de graduación. Punto eléctrico: Conexión a 110v. Punto de gas: Natural o Propano. Horno de carro fijo: Diseño robusto para mayor estabilidad y seguridad. Dimensiones: 1.8m de altura x 1m de ancho x 1.55m de profundidad + Amasadora / Mojadora: Capacidad de 10 a 20 kg. + Cortadora / Divisora de Masa: Para estandarizar el tamaño y peso del pan.	**1**
Bandejas de Horneado: 15 bandejas de aluminio perforadas/llanas.	**1**
Báscula Electrónica digital hasta 40Kg. Multifunción gramera para el pesaje exacto de la fórmula.	**1**
Kit de Rodillos y Moldes: Para pan tajado, ponqués o galletas.	**1**
Fumigadora Estacionaria GX160 - HL30B1-CRG. Pistones Cerámicos. No. de pistones 3. Diámetro y Carrera de pistón 30 mm x 20 mm. Capacidad de	**3**

Descripción	Integrado La Milagrosa
rotación 800-1000 Rpm. Volumen de succión 30-40 Lt/Min Presión 145 - 580 Psi Motor de 5.5 a 6.0 HP. Arranque Manual Combustible Gasolina.	
Guadaña a gasolina Cilindraje 33.6 a 41.5. Potencia de 1.6 Kw. Accesorios hoja de 2 puntas, hilo de nylon T45X y arnés Balance 55. Tecnología Smart Atart y bomba de combustible.	**7**
Cajas de aceite sabrosón	**2**
Caja jabón líder	**2**
Caja de atún Isabel sanduchero	**1**
Caja sardina sancho	**2**
Arrobas de arroz tío	**6**
Caja de sardina macarela	**1**
Bulto de arroz tío	**1**
Paquete bombón pin pon	**5**
Displey LYM en medias	**2**
Pacas de papel higiénico elite dúo	**2**
Azúcar por kilo	**24**
Café águila roja media de 250g	**5**
Café Morasurco 250g	**5**
Colgate menta	**24**
Caja ducales x2	**1**
Cepillo Colgate	**24**
Detergente 3d de 250g	**10**
Límpido media 450ml	**10**
Galletas Nucita Caja 8 unidades	**40**
Fideos Doria x 350 grs.	**20**
Galletas Wafe caja x 24 unidades	**10**
Frutiño display x 20 sobres	**8**

A continuación, se relacionan las cantidades a entregar por cada territorio colectivo

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Magui Guadual	Integrado La Milagrosa
1	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal Dual 97-100 Litros K-CH 99-142L Blanco.	Unidad	1		**1**
2	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal Dual Inverter 95 Litros Blanco.	Unidad	1		**1**
3	Congelador Horizontal	Congelador horizontal frost 138L turbo freezer blanco.	Unidad	1		**1**
4	Vitrins Refrigerador	Vitrina refrigerador Capacidad 145 Litros.	Unidad	1		**1**

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Magui Guadual	Integrado La Milagrosa
5	Equipo Refrigeración	Equipo de refrigeración de baja temperatura, capacidad 197 litros, sistema frost y función turbo para congelación rápida.	Unidad	1		**1**
6	Licuadora Profesional	Licuadora Profesional 5 Velocidades 1.000 - 1.400 Watts Procesador de Alimentos 8 Tazas.	Unidad	1		**1**
7	Licuadora Profesional	Licuadora vaso de vidrio refractario boroclass y 6 velocidades más pulso.	Unidad	1		**1**
8	Vitrina Lateral	Vitrina lateral en aluminio con vidrio por los 4 lados, con 4 rodachines, dimensiones de 60 cms. de ancho x 40 cms. de fondo x 1,80 cms de alto.	Unidad	1		**1**
9	Vitrina	Vitrina Blanco Comercia, Capacidad Entre 200 litros, Parrillas metálicas anti-corrosivas resistencia 30kg, con recubrimiento antibacterial, Iluminación led mejorada 2W+2W, Voltaje / Frecuencia: 110v / 60hz, Peso: 57 kg.	Unidad	1		**1**
10	Fijador de precios	Máquina de fijación de precios.	Unidad	1		**1**
11	Estufa Industrial	Estufa industrial de tres puestos cocina, focos material metálico, 1,45m x 55cm x 78cm.	Unidad	1		**1**
12	Cilindro de gas	Pipeta de gas.	Unidad	1		**1**
13	Caldero	Caldero 40X40cm 50 Litros Aluminio	Unidad	2		**2**
14	Paila	Paila Pequeña de aluminio fundido Grueso de 20 litros #21	Unidad	2		**2**
15	Caldero	Caldero 50x60cm 120 litros Aluminio con Tapa	Unidad	1		**1**
16	Caldero	Caldero 50X50cm 94 Litros Aluminio	Unidad	1		**1**
17	Cucharon	Cucharon No 20 Aluminio	Unidad	1		**1**
18	Cucharas	Docena cucharas North	Unidad	1		**1**
19	Caldero	Caldero 50X40cm 75 Litros Aluminio	Unidad	1		**1**
20	Caldero	Caldero 50x30cm 58.8 litros Aluminio	Unidad	1		**1**
21	Caldero	Caldero No 20 Aluminio	Unidad	1		**1**
22	Caldero	Caldero Aluminio Recortado 34 cm	Unidad	1		**1**
23	Cantina	Cantina lechera 20lt	Unidad	2		**2**
24	Olla a Presión	Olla a Presión en Aluminio 12 Litros	Unidad	1		**1**
25	Sartén aluminio	Sartén en Aluminio Alto 30 cm Antiadherente Libre de PFOA, Tapa de Vidrio Hard Titanium	Unidad	1		**1**
26	Olla Caldero	Olla Caldero Fuerte 40cm 29litros	Unidad	1		**1**
27	Caldero	Caldero Imusa 14cm Antiadherente	Unidad	1		**1**
13	Paila panelera	Paila panelera de aluminio 78 litros, No. 35.	Unidad	4		**4**
14	Mesa de Trabajo	Mesa de Trabajo en Acero Inox de 100 cm largo x 60 cm ancho.	Unidad	7		**7**
15	Batea en acero	Batea en acero inoxidable acero 304 brillante de calibre 22, altura ergonómica de 90 cm, frente de 110 cm, fondo de 60 cm.	Unidad	6		**6**
16	Tambor negro	Tambor negro de 78 lt. en hierro con orejas.	Unidad	4		**4**

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Magui Guadual	Integrado La Milagrosa
17	Paila panelera	Paila panelera de aluminio de 20 litros.	Unidad	2		**2**
18	Paila panelera	Paila panelera de aluminio de 28 litros.	Unidad	1		**1**
19	Trapiche panelero R3	Trapiche Agrícola Horizontal R3 UND, Motor Diesel 14 HP 1800 RPM Arranque Manual UND para R3, Polea Plana Aluminio de 4 PLG Eje 30 MM UND para R3, Banca Rebordeada UN, Caimanes N35 para Banda Rebordeada UND para R3.	Unidad	4		**4**
20	Trapiche panelero R2	Trapiche Agrícola Horizontal R2 UND, Motor Diesel 14 HP 1800 RPM Arranque Manual UND, Polea Plana Aluminio de 4 PLG Eje 30 MM UND, Banca Rebordeada UN, Caimanes N35 para Banda Rebordeada Und.	Unidad	2		**2**
21	Trapiche panelero R1	Trapiche Agrícola Horizontal R-1 UND, Motor Yamabisi Gasolina 6.5 HP 1800 RPM Arranque Manual UND, Polea en Aluminio de 2.1/2 PLG Eje 19 MM 2 Canales en A UN, Correa A64 Un.	Unidad	1		**1**
22	Horno Panadero	Horno Panadero, Horno rotatorio Equipo INOXPRO construido en acero calibre 18-a6 y platina en 3mm. Capacidad: horno de 12 bandejas de 65x45 con separación entre ellas de 10 cms. Sistema: Tipo de convección y rotación. Control: Parámetro digital con perilla de graduación. Punto eléctrico: Conexión a 110v. Punto de gas: Natural o Propano. Horno de carro fijo: Diseño robusto para mayor estabilidad y seguridad. Dimensiones: 1.8m de altura x 1m de ancho x 1.55m de profundidad + Amasadora / Mojadora: Capacidad de 10 a 20 kg. + Cortadora / Divisora de Masa: Para estandarizar el tamaño y peso del pan.	Unidad	1		**1**
23	Bandejas Horneado	Bandejas de Horneado: 15 bandejas de aluminio perforadas/llanas.	Unidad	1		**1**
24	Bascula	Báscula Electrónica digital hasta 40Kg. Multifunción gramera para el pesaje exacto de la fórmula.	Unidad	1		**1**
25	Kit Rodillo y Moldes	Kit de Rodillos y Moldes: Para pan tajado, ponqués o galletas.	Kit	1		**1**
26	Fumigadora Estacionaria	Fumigadora Estacionaria GX160 - HL30B1-CRG. Pistones Cerámicos. No. de pistones 3. Diámetro y Carrera de pistón 30 mm x 20 mm. Capacidad de rotación 800-1000 Rpm. Volumen de succión 30-40 Lt/Min Presión 145 - 580 Psi Motor de 5.5 a 6.0 HP. Arranque Manual Combustible Gasolina.	Unidad	3		**3**
27	Guadaña a Gasolina	Guadaña a gasolina Cilindraje 33.6 a 41.5. Potencia de 1.6 Kw. Accesorios hoja de 2 puntas, hilo de nylon T45X y arnés Balance 55. Tecnología Smart Atart y bomba de combustible.	Unidad	13	**6**	**7**
28	Aceite	Cajas de aceite sabrosón	Unidad	2		**2**
29	Jabón	Caja jabón líder	Unidad	2		**2**
30	Atún Isabel	Caja de atún Isabel sanduchero	Unidad	1		**1**
31	Sardina	Caja sardina sancho	Unidad	2		**2**

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Magui Guadual	Integrado La Milagrosa
32	Arroz	Arrobas de arroz tío	Unidad	6		**6**
33	Sardina	Caja de sardina macarela	Unidad	1		**1**
34	Arroz	Bulto de arroz tío	Unidad	1		**1**
35	Bombón	Paquete bombón pin pon	Unidad	5		**5**
36	Displey LYM	Displey LYM en medias	Unidad	2		**2**
37	Papel higiénico	Pacas de papel higiénico elite dúo	Unidad	2		**2**
38	Azúcar	Azúcar por kilo	Unidad	24		**24**
39	Café x 250g	Café águila roja media de 250g	Unidad	5		**5**
40	Café x 250g	Café Morasurco 250g	Unidad	5		**5**
41	Crema dental	Colgate menta	Unidad	24		**24**
42	Galletas	Caja ducales x2	Unidad	1		**1**
43	Cepillo de dientes	Cepillo Colgate	Unidad	24		**24**
44	Detergente x 250g	Detergente 3d de 250g	Unidad	10		**10**
45	Límpido x 450ml	Límpido media 450ml	Unidad	10		**10**
46	Galletas	Galletas Nucita Caja 8 unidades	Unidad	40		**40**
47	Fideos	Fideos Doria x 350 grs.	Unidad	20		**20**
48	Galletas	Galletas Wafe caja x 24 unidades	Unidad	10		**10**
49	Frutiño	Frutiño display x 20 sobres	Unidad	8		**8**

Bloque 2: Suministro de Equipos y Accesorios:

Puntos de entrega - Integrado La Milagrosa

Descripción del Producto Requerido	Integrado La Milagrosa
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Palbi (Mpio. de Ricaurte)
Coordenadas:	1°13'36.63"N 78°3'16.29"W
Uniforme de microfutbol categoría masculina. Estampado con nombre de palbi gualtal, logo del resguardo, en material, tela tipo poliéster transpirable, medias color uniforme.	**15**
Uniforme de microfutbol categoría masculina. Estampado con nombre de saragoza, logo del resguardo, en material, tela tipo poliéster transpirable, medias color uniforme.	**15**
Balones de microfutbol.	**6**
Balón de basquetbol.	**1**
Balón de voleibol.	**6**

Descripción del Producto Requerido	Integrado La Milagrosa
Gavetero modular infinity 7 niveles, dimensiones 37cm x 1,2m x 32cm.	**1**
Camiseta Gildan 5000 algodón pesado, camiseta lisa color gris manga corta, estampado con logo del resguardo.	**20**
Bota hombre outdoor negro tellenzi 7-076.	**20**
Chaleco color azul oscuro impermeable, con 4 bolsillos enfrente, estampado con logo del resguardo.	**18**
Pantalón color azul oscuro en dril, tipo cargo.	**18**
Gorra color azul oscuro con logo del resguardo.	**20**

A continuación, se relacionan las cantidades a entregar por cada territorio colectivo

Bloque 2: Suministro de Equipos y Accesorios

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Integrado La Milagrosa
1	Uniforme deportivo	Uniforme de microfutbol categoría masculina. Estampado con nombre de palbi gualtal, logo del resguardo, en material, tela tipo poliéster transpirable, medias color uniforme.	Unidad	15	**15**
2	Uniforme deportivo	Uniforme de microfutbol categoría masculina. Estampado con nombre de saragoza, logo del resguardo, en material, tela tipo poliéster transpirable, medias color uniforme.	Unidad	15	**15**
3	Balón Microfutbol	Balones de microfutbol.	Unidad	6	**6**
4	Balón Basquetbol	Balón de basquetbol.	Unidad	1	**1**
5	Balón Voleibol	Balón de voleibol.	Unidad	6	**6**
6	Gavetero modular	Gavetero modular infinity 7 niveles, dimensiones 37cm x 1,2m x 32cm.	Unidad	1	**1**
7	Camiseta	Camiseta gildan 5000 algodón pesado, camiseta lisa color gris manga corta, estampado con logo del resguardo.	Unidad	20	**20**
8	Bota Hombre	Bota hombre outdoor negro tellenzi 7-076.	Unidad	20	**20**
9	Chaleco impermeable	Chaleco color azul oscuro impermeable, con 4 bolsillos enfrente, estampado con logo del resguardo.	Unidad	20	**18**
10	Pantalón Dril	Pantalón color azul oscuro en dril, tipo cargo.	Unidad	18	**18**
11	Gorra	Gorra color azul oscuro con logo del resguardo.	Unidad	20	**20**

Bloque 3: Suministro Equipos de Cómputo y sonido:

Puntos de entrega - Integrado La Milagrosa

Descripción del Producto Requerido	Integrado La Milagrosa
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Palbi (Mpio. de Ricaurte)
Coordenadas:	1°13'36.63"N 78°3'16.29"W

Descripción del Producto Requerido	Integrado La Milagrosa
Equipo multifuncional con sistema de tinta continua Smart Tank, impresión, copia y escaneo, conectividad Wi-Fi, alimentador automático ADF para manejo eficiente de documentos	**1**
Equipo portátil para uso administrativo y educativo, procesador AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, disco SSD 512 GB, pantalla 15,6″ Full HD, adecuado para oficina y apoyo académico	**1**
Mezclador de audio 12 canales, VENTO Mod: MIX12FX	**1**
SubWoofer Activo 18" con procesador DSP, Vento Mod: V18XS	**1**
Cabina Activa 15", VENTO Mod: ZVX15BT	**3**
Base de piso para parlante, VENTO Mod: VS45	**2**
Extensión, VENTO Mod: WORK10XLR	**4**
Radio de comunicación de frecuencia alta.	**3**
Linterna rocola con bluetooth, impermeable para exteriores.	**20**
Silla fabricada en plástico resistente, diseño sin apoyabrazos, apta para uso prolongado.	**20**

A continuación, se relacionan las cantidades a entregar por cada territorio colectivo

Bloque 3: Suministro Equipos de Cómputo y sonido

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Integrado La Milagrosa
1	Equipo multifuncional	Equipo multifuncional con sistema de tinta continua Smart Tank, impresión, copia y escaneo, conectividad Wi-Fi, alimentador automático ADF para manejo eficiente de documentos	Unidad	1	**1**
2	Equipo portátil	Equipo portátil para uso administrativo y educativo, procesador AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, disco SSD 512 GB, pantalla 15,6″ Full HD, adecuado para oficina y apoyo académico	Unidad	1	**1**
3	Mezclador de audio	Mezclador de audio 12 canales, VENTO Mod: MIX12FX	Unidad	1	**1**
4	SubWoofer	SubWoofer Activo 18" con procesador DSP, Vento Mod: V18XS	Unidad	1	**1**
5	Cabina	Cabina Activa 15", VENTO Mod: ZVX15BT	Unidad	3	**3**
6	Base de piso para parlante	Base de piso para parlante, VENTO Mod: VS45	Unidad	2	**2**
7	Extensión	Extensión, VENTO Mod: WORK10XLR	Unidad	4	**4**
8	Radio de comunicación	Radio de comunicación de frecuencia alta.	Unidad	3	**3**
9	Linterna	Linterna rocola con bluetooth, impermeable para exteriores.	Unidad	20	**20**
10	Silla plástica	Silla fabricada en plástico resistente, diseño sin apoyabrazos, apta para uso prolongado.	Unidad	20	**20**

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

FORMATO 1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Solicitud de Cotización – SDC 016

Fecha: [indicar fecha de la presentación de la cotización]

Señores
Corporación Asesorías y Servicios de Ingeniería – A.S.I.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo las adendas No. **[indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica"];**

(b) De conformidad con los documentos de SDC, me comprometo a suministrar el requerimiento, de acuerdo con las especificaciones solicitadas más adelante.

(c) El precio total de mi oferta es por un valor de **[expresar el precio de la cotización en letras y números en pesos colombianos M/CTE COP$]**, este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo con las cantidades solicitadas, así:

Ítem	Elemento requerido	Unidad (mínima por producto)	Cant.	Marca del Articulo	Valor unidad antes de IVA	IVA %	Valor unidad IVA incluido	Valor Total IVA incluido
1								
2								
3								
4								
5								
VALOR TOTAL SIN IVA								
VALOR TOTAL TRANSPORTE								
VALOR TOTAL CON IVA								

**Cotizar marcas que cuenten con respaldo y garantías y/o sus equivalentes (adjuntar fichas técnicas).*

(d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: **XXX** días calendario, contados a partir de la presentación de la presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

(e) Para efectos de información, el valor total ofertado de la presente propuesta incluye un **XX,XX %** equivalente al costo del transporte hasta los puntos de entrega establecidos en el Anexo 2.

(f) Los productos cotizados tendrán una garantía de **XXX** días, desde el momento de la entrega a satisfacción.

(g) El servicio se entregará en las fechas indicadas por la Corporación A.S.I, que no deberá superar un periodo de **XXX** días calendario, contados a partir de la firma de acta de inicio.

(h) Los pagos se realizarán 50% a la firma del contrato, previa presentación de la respectiva póliza de buen manejo del anticipo por el 100%, póliza de cumplimiento y calidad (Si Aplica) por el 20% del valor del contrato y Póliza o seguro de la carga al 100%. segundo pago por el 50% a la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante legal de la Corporación A.S.I. en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción.

(i) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.

(j) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

(k) Entiendo que la organización no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA

[Si la propuesta se presenta en Asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la asociación]

INFORMACIÓN DE LA FIRMA		
Nombre de la firma		
Nit		
Nombre Representante Legal		
Cédula de Ciudadanía No.		
Dirección/Ciudad/País		
Teléfono / Extensión		
Número celular		
Correo Electrónico		
Nombre del Banco		
Sucursal		
Número de la Cuenta de la firma		
Clase de Cuenta	Corriente	Ahorro
Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo		
Tipo de Sociedad y fecha de constitución		
Nombre de otra persona de contacto		
Teléfono / Extensión		
Número celular		
Correo Electrónico		

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]