

San Juan de Pasto, 23 de abril de 2026

Señores
PROVEEDORES

REF: TÉRMINOS DE REFERENCIA SOLICITUD DE COTIZACIÓN SDC No. 09 - MA 517 de 2025.

Apreciados Señores:

La Corporación Asesorías y Servicios de Ingeniería – A.S.I, ha decidido cursar a usted esta invitación, a fin de que presente cotización para el **Suministro de Artículos Agropecuarios y Artículos de Ferretería y Mano de Obra No Calificada** descritos en el **“Anexo 1. Productos y especificaciones técnicas requeridas”** de la presente SDC en los siguientes formatos:

1. “Formato 1: Presentación de la propuesta”.
2. “Formato 2. Propuesta técnica y económica”.

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVITACIÓN

A continuación, se describen las condiciones generales que deben considerarse para la presentación de la cotización:

Objeto. La **Corporación A.S.I.** manifiesta su interés en contratar el suministro de bienes conforme a la descripción y a las especificaciones técnicas establecidas en la presente invitación a cotizar (Anexo No. 1).

Quienes pueden participar. Pueden participar en la presente invitación todos los oferentes personas naturales (mayores de edad) y jurídicas que a la fecha del cierre de la SDC cuenten con registro mercantil vigente y cuyo objeto social lo habilite para desarrollar la actividad a la que se refiere el objeto de la presente SDC. Las personas jurídicas además deberán tener duración superior a la vigencia del contrato y un año más y el representante legal debe acreditar su capacidad para celebrar el contrato ofertado.

Propuesta económica. El valor total de la propuesta deberá contemplar todos los costos asociados a la ejecución del suministro requerido en la presente invitación a cotizar (Transporte, logística, póliza cuando aplique, otros).

Se deberá incluir dentro del precio unitario el valor del transporte teniendo en cuenta los lugares de la entrega. Se solicita informar el porcentaje sobre el valor total de la oferta previsto para el transporte.

Cronograma. La fecha de apertura y cierre de la presente convocatoria son las siguientes:

- Fecha de Apertura y hora: 23 de abril de 2026 a las 4:00 p.m.
- Fecha de Cierre y hora: 27 de abril de 2026 a las 6:00 p.m.

Las propuestas y/o cotizaciones con sus respectivos anexos se deben enviar antes de la fecha de cierre de la presente SDC, a los dos correos que se discriminan a continuación:
asesoriasyserviciosdeingenieria@hotmail.com, ana.guillermovicaria@un.org

Nota: Únicamente se considerarán válidas las propuestas que sean enviadas a los dos correos electrónicos anteriormente referenciados.

Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo electrónico: asesoriasyserviciosdeingenieria@hotmail.com, hasta el 16 de abril a las 12:00 m. de 2026. La Corporación A.S.I, dará respuestas a las mismas a todos los proponentes hasta el día 17 de abril a las 4:00 pm.

Los oferentes deberán indicar en el asunto del correo el objeto de la Solicitud de Cotización (SDC) y especificar en el cuerpo del mensaje el bloque o los bloques a los cuales presentan su postulación.

Documentos habilitantes. Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:

- ❑ Formato Solicitud de Cotización, Anexo 1, Anexo 2 debidamente diligenciado y firmado. **No subsanable.**
- ❑ La propuesta económica se debe presentar en archivo Excel, en caso de que existiese diferencias entre el documento en Excel y la propuesta en físico. Esta última será la que se tome en cuenta. **Subsanable.**
- ❑ Adjuntar soportes de máximo tres (3) contratos cuyo objeto esté relacionado con el objeto del bloque a participar y que sumen mínimo el 60% del valor de la propuesta presentada. Para certificar la experiencia solicitada se podrá presentar actas de liquidación de contratos, facturas de venta y/o certificados de experiencia expedidos por las entidades contratantes. **No Subsanable**
- ❑ Copia RUT actualizado. **Subsanable**
- ❑ Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días. **Subsanable.**
- ❑ El objeto social o las actividades registradas le permiten presentar Oferta y suscribir Contrato, es decir, el objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en la presente SDC y que es el objeto del contrato que de ella se derive. **No subsanable.**
- ❑ Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización. **Subsanable.**
- ❑ Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador de la empresa proveedora o del representante legal de la persona jurídica. **Subsanable.**
- ❑ Debe indicarse el plazo de entrega de los insumos requeridos. **Subsanable.**
- ❑ Debe discriminar los porcentajes del IVA. (Si aplica). **Subsanable.**
- ❑ Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización. **Subsanable.**
- ❑ Estados financieros con corte al 31 de diciembre de (último año fiscal vigente), suscrito por representante legal, contador y/o revisor fiscal (cuando aplique). **Subsanable.**
- ❑ Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la Junta Central de Contadores. **Subsanable.**

- Adjuntar fichas técnicas por producto cuando aplique, acorde con la normatividad vigente.
Subsanable.

2. CONDICIONES PARTICULARES:

Forma de pago. Los pagos se realizarán: 50% a la firma del contrato, previa presentación de la respectiva póliza de buen manejo del anticipo por el 100%, póliza de cumplimiento y calidad (**si aplica**) por el 20% del valor del contrato y Póliza o seguro de la carga al 100%. segundo pago por el 50% a la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante legal de la Corporación A.S.I. en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción.

El contratista deberá constituir póliza de seguros a favor de la Corporación Asesorías y Servicios de Ingeniería – A.S.I. ante una entidad de seguros que se encuentre debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los siguientes eventos: A) Amparo de Cumplimiento general en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato que se suscriba posterior al proceso elección, por el término del mismo y 3 meses más.

Pólizas:

1. Póliza de buen manejo del anticipo por el 100%
2. Póliza de cumplimiento y calidad por el 20% del valor del contrato y Póliza o seguro de la carga al 100%.

Dentro de las pólizas constituidas debe aparecer como Beneficiario y Asegurado la Corporación A.S.I. y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del proveedor y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo la Corporación A.S.I. prorrogar la garantía única a cargo del proveedor cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas.

Las anteriores pólizas deberán ser entregadas por el PROVEEDOR a la Corporación A.S.I. dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de firma del contrato, con el correspondiente recibo de pago de la prima expedido por la Compañía de Seguros.

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato resultante, o en cualquier otro evento necesario, el proveedor se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes.

Adjudicación. Puede ser total o por bloque, al o los proponentes que cumpla con la totalidad de los requisitos, las especificaciones técnicas y la propuesta económica más favorable.

Lugar de entrega: Conforme a lo citado en el Anexo 2.

Validez de la propuesta: La propuesta tendrá una validez de (90 días)

Garantías:

1. En caso de que los bienes no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas de los TDR, el proveedor seleccionado deberá contar con la capacidad para realizar el cambio en un periodo no superior a diez (10) días.
2. Es responsabilidad del proveedor cualquier tipo de pérdida, robo, daño de empaques,

- recipientes y/o situación que afecte el buen estado de los bienes durante el recorrido y hasta la entrega de estos.
3. El proveedor deberá constituir oportunamente y mantener vigentes las garantías exigidas en las garantías (pólizas) requeridas.
 4. El proveedor deberá asegurar los bienes durante el traslado y entrega hasta el destino final.
 5. El proveedor deberá solicitar autorización escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las actividades contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta.

Verificación. En el momento de la verificación de los bienes con los responsables designados por Corporación A.S.I.

Cordialmente,

A stylized, handwritten signature in black ink.

LIZETH X. VILLA FUERTES
Repre. Legal – Corporación A.S.I.

Anexo 1. Productos y especificaciones técnicas requeridas

Bloque No. 1: Suministro de Artículos Agropecuarios

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Ficha Técnica
1	Tanque de almacenamiento de agua	Tanque de almacenamiento de agua cónico de 250 Lt de polipropileno con tapa y juego de empaques.	Unidad	822	Si
2	Rollo de Malla Gallinero	Rollo de Malla Gallinero 180 X 10 metros 1-1/4- Color acero, espesor 0,50, material metal.	Unidad	166	Si
3	Rollo de alambre de púas calibre 14,5	Rollo de alambre de púas calibre 14,5 – Longitud del rollo: 200 mts - Distancia entre púas: 152mm - Galvanizado: 1 capa de zinc-tipo de púa: entrelazada.	Rollo	786	Si
4	Saladero - Comedero	Saladero - Comedero Negro de 75 Litros. De 81 × 50 × 32 cm. Comederos plásticos en polietileno, diseño modular.	Unidad	2	Si

Bloque No. 2: Suministro de Artículos de Ferretería y Mano de Obra No Calificada

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Ficha Técnica
1	Teja de zinc ondulada	Teja de zinc ondulada, longitud 3,048 m, ancho 0,80 m, calibre 34 (0,20 mm espesor), acabado galvanizado anticorrosivo, uso en cubiertas livianas rurales.	Unidad	1.675	Si
2	Teja Arquitectónica	Teja Arquitectónica Tj Roja 1.01x6m Cal 31 0.25mm	Unidad	45	Si
3	Teja Ondulada	Teja ondulada fibrocemento 1,60x1,06 m, calibre liviano, compatibles tornillos autoperforantes con arandela neopreno.	Unidad	66	Si
4	Teja Zinc	Teja Zinc Ondulada 3.6m x 0.80mt Cal 34 0.20mm.	Unidad	30	Si
5	Tornillo Cubierta	Tornillo Cubierta Zincado con Arandela de Neopreno; 12 X 2-1/2; 100Und	Unidad	300	N.A
6	Tornillos autoperforantes	Tornillos autoperforantes con arandela neopreno, para fijar teja fibrocemento a estructura, caja 100 unidades.	Caja	22	N.A
7	Malla Electrosoldada	Malla Electrosoldada en Rollo 18x2.35m Hueco 15x15cm 4.0mm.	Rollo	4	N.A
8	Malla Electrosoldada	Malla Electrosoldada Medidas 6X2.35M Hueco 15X15Cm Diámetro 4.0Mm.	Rollo	9	N.A
9	Malla eslabonada	Malla eslabonada 1,5mt x 10mt - 2-1/4 x 2-1/4 2,5mm	Rollo	15	N.A
10	Varilla 3/8"	Varillas 3/8". Barra de acero corrugado de 3/8" para refuerzo estructural en elementos de concreto.	Unidad	34	N.A
11	Varilla 1/4"	Varilla 1/4" x 6mts. Barra de acero corrugado de 1/4" para refuerzo estructural en elementos de concreto.	Unidad	27	N.A
12	Clavo de 4"	Clavos de acero templado de 4" para fijaciones en madera o estructuras ligeras	Caja	10	N.A
13	Clavos de 2"	Clavos de acero templado de 2" para fijaciones en madera o estructuras ligeras.	Caja	2	N.A
14	Cemento Portland	Cemento Portland tipo UG o equivalente, saco 50 kg, para mortero y concreto en muros, pisos y antepechos.	Bulto	203	Si
15	Baldosa	Baldosa cerámica 51x51 cm color blanco veish para pisos interiores, acabado brillante o mate según referencia, caja x 7und	Unidad	80	N.A
16	Baldosa	Baldosa cerámica 51x51 cm, acabado mate o brillante según especificación, para pisos exteriores, resistente al desgaste y de fácil limpieza, caja x 7und.	Caja	38	N.A
17	Arena lavada	Arena lavada para construcción, libre de impurezas y materia orgánica, apta para mezclas de mortero y concreto.	M3	26,5	N.A
18	Balastro grava	Metros balastro, Material granular grueso (grava + arena) para bases y subbases de pisos y andenes	M3	6	N.A

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Ficha Técnica
19	Pintura acrílica/látex	Pintura acrílica/látex para interiores o exteriores (colores y unidades: Amarilla 4; Azul 1; Rojo 1; Verde 1; Blanco Veish 3).	Galón	10	Si
20	Pintura acrílica exterior base agua	Pintura acrílica exterior base agua, resistente intemperie, rendimiento mínimo 30 m ² /galón.	Galón	21	Si
21	Pegacor Cerámico	Pegacor Cerámico Gris 25 Kg	Bulto	35	N.A
22	Boquilla con color	Boquilla con color Max Blanco 2kg	Caja	22	N.A
23	Bisagra	Bisagra pesada.	Unidad	6	N.A
24	Tubo Galvanizado 2"	Tubo Cerramiento Galvanizado 2" x 2.50mts. x 6mts.	Unidad	70	N.A
25	Tubo Galvanizado 3"	Tubo Cerramiento Galvanizado 3" x 1.9mts. x 6mts.	Unidad	7	N.A
26	Tubo Estructural	Tubo Estructural C 50 x 50 x 2.0 mts. x 6 mts.	Unidad	22	N.A
27	Tubo Estructural	Tubo Estructural C 60 x 60 x 2.5 mts. x 6 mts.	Unidad	10	N.A
28	Tubo sanitario 3"	Tubo para desecho de agua negra - sanita 3" p"	Unidad	37	N.A
29	Grava	Grava. Agregado pétreo natural o triturado, compuesto por fragmentos de roca de tamaño entre 2 y 64 mm.	M3	11,5	N.A
30	Unión 3"	Unión 3" p	Unidad	15	N.A
31	Codos 3"	Codos 3" p	Unidad	2	N.A
32	Ladrillo	Ladrillo cerámico macizo o bloque estructural, medidas estándar, para muros.	Unidad	3920	N.A
33	Puerta	Puerta 1 x 2,10 m - Metálica.	Unidad	1	N.A
34	Puerta Metálica	Puerta metálica 2x2 m, lámina calibre 18, con marco, bisagras, cerradura y pintura anticorrosiva para acceso principal.	Unidad	1	N.A
35	Anticorrosiva	Anticorrosiva 1 Galón Negro.	Galón	2	N.A
36	Porcelanato	Porcelanato para Piso Blanco.	M2	15	Si
37	Porcelanato	Porcelanato para Pared Blanco.	M2	16	Si
38	Durapega	Durapega Porcelánico Blanco x 25 Kgs.	Bulto	6	N.A
39	Unidad Sanitario	Unidad Sanitario más Lavamanos.	Unidad	2	N.A
40	Closet	Closet 2m alto x 1,88m ancho x 0,58 profundidad.	Unidad	1	N.A
41	Set de Ducha	Set de Ducha.	Caja	1	N.A
42	Silicona	Silicona sanitaria.	Unidad	2	N.A
43	Impermeabilizante	Impermeabilizante Sika101 Gris 25 Kg + Sika101 Gris 10 Kg.	M3	1	N.A
44	Liston Madera	Listón Madera 4x8 x 2,7m.	Unidad	90	N.A
45	Liston Madera	Listón Madera 8x8 x 2,7m.	Unidad	12	N.A
46	Liston Madera	Listón Madera 10x10 cm, seco, recto, tratado contra humedad e insectos, para estructura de cubierta de kiosco.	Unidad	35	N.A
47	Tabla	Tabla para Piso 2,7m x 23cm.	Unidad	50	N.A
48	Estufa Industrial	Estufa Industrial de 4 puestos: 1 doble y 3 sencillos.	Unidad	1	Si
49	Vidrio	Vidrio transparente 4 mm, formato 1,10x1,00 m, bordes pulidos, para ventanas metálicas con antepecho del kiosco.	Unidad	22	N.A
50	Ventana Metálica	Ventana metálica con marco y divisiones, para abertura 1,10x1,00 m, incluye herrajes y pintura anticorrosiva; no incluye vidrio.	Unidad	6	N.A
51	Mano de Obra Ayudante	Mano de obra ayudante de construcción, apoyo en excavaciones, mezclas, transportes materiales y actividades generales de obra. (2 obreros por día).	Jornal	34	N.A
52	Mano de Obra Maestro	Mano de obra maestro de construcción calificado, responsable replanteo, mampostería, cubierta y acabados en remodelaciones.	Jornal	34	N.A

NOTA. El proponente deberá validar y corroborar las cantidades de cada ítem y analizar los puntos de entrega especialmente para el Resguardo de Nulpe.

Anexo 2. Lugares de entrega por Resguardo

Bloque No. 1: Suministro de Artículos de Ferretería Agropecuarios

Puntos de entrega - Nulpe Medio Alto Río San Juan

Descripción	Nulpe Medio Alto Río San Juan			
Departamento:	Nariño			
Municipio:	Ricaurte			
Punto de entrega:	Numpi (Mpio. Cumbal)	El Dorado (Mpio. Cumbal)	Tallambí (Mpio. Cumbal)	El Nazareth (Mpio. Ricaurte)
Coordenadas:	0.90438, -77.95102	00.91670, -77.93330	0.88337, -78.01667	1.18134, -78.12469
Teja de zinc ondulada	60	60	120	240
Tanque de almacenamiento de agua	30	30	60	120
Rollo de Malla Gallinero	20	20	40	80
Rollo de alambre de púas calibre 14,5	30	30	60	120

Puntos de entrega - Magui Guadual

Descripción	Magui Guadual
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Resguardo Indígena de Magui
Coordenadas:	1°0'55.0"N 78°05'35.4"W
Teja de zinc ondulada	450
Tanque de almacenamiento de agua	227
Rollo de Malla Gallinero	6
Rollo de alambre de púas calibre 14,5	191
Saladero - Comedero	2

Puntos de entrega - Integrado La Milagrosa

Descripción	Integrado La Milagrosa		
Departamento:	Nariño		
Municipio:	Ricaurte		
Punto de entrega:	Palbi (Mpio. de Ricaurte)	Alta Armada - Vereda Cuesbi (Mpio. de Ricaurte)	Esperanza (Mpio. de Ricaurte)
Coordenadas:	1°13'36.63"N 78°3'16.29"W	1°14'18.75"N 78°5'26"W	1°13'3.12"N 78°5'1.37"W

Descripción	Integrado La Milagrosa		
Teja de zinc ondulada	86	96	323
Tanque de almacenamiento de agua	43	48	144
Rollo de alambre de púas calibre 14,5	43	48	144

Puntos de entrega - Palmar Imbi

Descripción	Palmar Imbi
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Palmar Imbí (Mpio. de Ricaurte)
Coordenadas:	1°14'05.8"N 78°01'31.1"W
Teja de zinc ondulada	240
Tanque de almacenamiento de agua	120
Rollo de alambre de púas calibre 14,5	120

A continuación, se relacionan las cantidades a entregar por cada territorio colectivo

Bloque No. 1: Suministro de Artículos de Ferretería Agropecuarios

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Nulpe Medio Alto Río San Juan	Magui Guadual	Integrado La Milagrosa	Palmar Imbi
				Cantidad			
2	Tanque de almacenamiento de agua	Tanque de almacenamiento de agua cónico de 250 Lt de polipropileno con tapa y juego de empaques.	Unidad	240	227	235	120
3	Malla Gallinero	Rollo de Malla Gallinero 180 X 10 metros 1-1/4- Color acero, espesor 0,50, material metal.	Unidad	160	6		
4	Alambre de púas calibre 14,5	Rollo de alambre de púas calibre 14,5 - Longitud del rollo: 200 mts - Distancia entre púas: 152mm - Galvanizado: 1 capa de zinc-tipo de púa: entrelazada.	Rollo	240	191	235	120
5	Saladero - Comedero	Saladero - Comedero Negro de 75 Litros. De 81 x 50 x 32 cm. Comederos plásticos en polietileno, diseño modular.	Unidad		2		

Bloque No. 2: Suministro de Artículos de Ferretería y Mano de Obra No Calificada

Puntos de entrega - Nulpe Medio Alto Río San Juan

Descripción	Nulpe Medio Alto Río San Juan
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	El Nazareth (Mpio. Ricaurte)
Coordenadas:	1.18134, -78.12469
Teja Arquitectónica	35
Tornillo Cubierta	300
Malla Electrosoldada	4
Varilla 3/8"	4
Clavo de 4"	10
Cemento Portland	30
Baldosa	80
Baldosa	16
Arena lavada	6
Metros balastro grava	6
Pintura acrílica/latex	7
Pegacor Cerámico	35
Boquilla Concolor	22
Mano de Obra Ayudante	4
Mano de Obra Maestro	4

Puntos de entrega - Magui Guadual

Descripción	Magui Guadual
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Resguardo Indígena de Magui
Coordenadas:	1°0'55.0"N 78°05'35.4"W
Teja Arquitectónica	10
Tornillos autoperforantes	4
Malla Electrosoldada	6
Malla eslabonada	15
Varilla 3/8"	30
Varilla 1/4"	27

Descripción	Magui Guadual
Cemento Portland	58
Arena lavada	8
Bisagra	6
Tubo Galvanizado 2"	70
Tubo Galvanizado 3"	7
Tubo Estructural	10
Tubo Estructural	10
Tubo sanitario 3"	37
Grava	6
Unión 3"	15
Codos 3"	2
Ladrillo	1620
Puerta	1
Mano de Obra Ayudante	12
Mano de Obra Maestro	12

Puntos de entrega - Integrado La Milagrosa

Descripción	Integrado La Milagrosa
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Palbi (Mpio. de Ricaurte)
Coordenadas:	1°13'36.63"N 78°3'16.29"W
Teja Zinc	30
Tornillos autoperforantes	12
Malla Electrosoldada	3
Clavos de 2"	2
Cemento Portland	95
Baldosa	22
Arena lavada	7.5
Pintura acrílica/latex	3
Pintura acrílica exterior base agua	17
Tubo Estructural	12
Grava	5.5
Ladrillo	1500
Anticorrosiva	2

Descripción	Integrado La Milagrosa
Porcelanato	15
Porcelanato	16
Dura pega	6
Unidad Sanitario	2
Closet	1
Set de Ducha	1
Silicona	2
Impermeabilizante	1
Liston Madera	90
Liston Madera	12
Tabla	50
Estufa Industrial	1
Mano de Obra Ayudante	14
Mano de Obra Maestro	14

Puntos de entrega - Palmar Imbi

Descripción	Palmar Imbi
Departamento:	Nariño
Municipio:	Ricaurte
Punto de entrega:	Palmar Imbí (Mpio. de Ricaurte)
Coordenadas:	1°14'05.8"N 78°01'31.1"W
Teja Ondulada	66
Tornillos autoperforantes	6
Cemento Portland	20
Arena lavada	5
Pintura acrílica exterior base agua	4
Ladrillo	800
Puerta Metálica	1
Liston Madera	35
Vidrio	22
Ventana Metálica	6
Mano de Obra Ayudante	4
Mano de Obra Maestro	4

A continuación, se relacionan las cantidades a entregar por cada territorio colectivo

Bloque No. 2: Suministro de Artículos de Ferretería y Mano de Obra No Calificada

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Nulpe Medio Alto Río San Juan	Magui Guadual	Integrado La Milagrosa	Palmar Imbi
1	Teja de zinc ondulada	Teja de zinc ondulada, longitud 3,048 m, ancho 0,80 m, calibre 34 (0,20 mm espesor), acabado galvanizado anticorrosivo, uso en cubiertas livianas rurales.	Unidad	1.675	480	450	505	240
1	Teja Arquitectónica	Teja Arquitectónica Tj Roja 1.01x6m Cal 31 0.25mm	Unidad	45	35	10		
2	Teja Ondulada	Teja ondulada fibrocemento 1,60x1,06 m, calibre liviano, para cubierta kiosco, compatibles tornillos autoperforantes con arandela neopreno.	Unidad	66				66
3	Teja Zinc	Teja Zinc Ondulada 3.6m x 0.80mt Cal 34 0.20mm.	Unidad	30			30	
4	Tornillo Cubierta	Tornillo Cubierta Zincado con Arandela de Neopreno; 12 X 2-1/2; 100Und	Unidad	300	300			
5	Tornillos autoperforantes	Tornillos autoperforantes con arandela neopreno, para fijar teja fibrocemento a estructura, caja 100 unidades.	Caja	22		4	12	6
6	Malla Electrosoldada	Malla Electrosoldada en Rollo 18x2.35m Hueco 15x15cm 4.0mm.	Rollo	4	4			
7	Malla Electrosoldada	Malla Electrosoldada Medidas 6X2.35M Hueco 15X15Cm Diámetro 4.0Mm.	Rollo	9		6	3	
8	Malla eslabonada	Malla eslabonada 1,5mt x 10mt - 2-1/4 x 2-1/4 2,5mm	Rollo	15		15		
9	Varilla 3/8"	Varillas 3/8". Barra de acero corrugado de 3/8" para refuerzo estructural en elementos de concreto.	Unidad	34	4	30		
10	Varilla 1/4"	Varilla 1/4" x 6mts. Barra de acero corrugado de 1/4" para refuerzo estructural en elementos de concreto.	Unidad	27		27		
11	Clavo de 4"	Clavos de acero templado de 4" para fijaciones en madera o estructuras ligeras	Caja	10	10			
12	Clavos de 2"	Clavos de acero templado de 2" para fijaciones en madera o estructuras ligeras.	Caja	2			2	
13	Cemento Portland	Cemento Portland tipo UG o equivalente, saco 50 kg, para mortero y concreto en muros, pisos y antepechos.	Bulto	203	30	58	95	20
14	Baldosa	Baldosa cerámica 51x51 cm color blanco veish para pisos interiores, acabado brillante o mate según referencia, caja x 7und	Unidad	80	80			
15	Baldosa	Baldosa cerámica 51x51 cm, acabado mate o brillante según especificación, para pisos exteriores, resistente al desgaste y de fácil limpieza, caja x 7und.	Caja	38	16		22	

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Nulpe Medio Alto Río San Juan	Magui Guadual	Integrado La Milagrosa	Palmar Imbi
16	Arena lavada	Arena lavada para construcción, libre de impurezas y materia orgánica, apta para mezclas de mortero y concreto.	M3	26.5	6	8	7,5	5
17	Balastro grava	Metros balastro, Material granular grueso (grava + arena) para bases y subbases de pisos y andenes	M3	6	6			
18	Pintura acrílica/latex	Pintura acrílica/latex para interiores o exteriores (colores y unidades: Amarilla 4; Azul 1; Rojo 1; Verde 1; Blanco Veish 3).	Galón	10	7		3	
19	Pintura acrílica exterior base agua	Pintura acrílica exterior base agua, resistente intemperie, rendimiento mínimo 30 m²/galón.	Galón	21			17	4
20	Pegacor Cerámico	Pegacor Cerámico Gris 25 Kg	Bulto	35	35			
21	Boquilla con color	Boquilla con color Max Blanco 2kg	Caja	22	22			
22	Bisagra	Bisagra pesada.	Unidad	6		6		
23	Tubo Galvanizado 2"	Tubo Cerramiento Galvanizado 2" x 2.50mts. x 6mts.	Unidad	70		70		
24	Tubo Galvanizado 3"	Tubo Cerramiento Galvanizado 3" x 1.9mts. x 6mts.	Unidad	7		7		
25	Tubo Estructural	Tubo Estructural C 50 x 50 x 2.0 mts. x 6 mts.	Unidad	22		10	12	
26	Tubo Estructural	Tubo Estructural C 60 x 60 x 2.5 mts. x 6 mts.	Unidad	10		10		
27	Tubo sanitario 3"	Tubo para desecho de agua negra -sanita 3" p"	Unidad	37		37		
28	Grava	Grava. Agregado pétreo natural o triturado, compuesto por fragmentos de roca de tamaño entre 2 y 64 mm.	M3	11.5		6	5,5	
29	Unión 3"	Unión 3" p	Unidad	15		15		
30	Codos 3"	Codos 3" p	Unidad	2		2		
31	Ladrillo	Ladrillo cerámico macizo o bloque estructural, medidas estándar, para muros.	Unidad	3920		1620	1500	800
32	Puerta	Puerta 1 x 2,10 m - Metálica.	Unidad	1		1		
33	Puerta Metálica	Puerta metálica 2x2 m, lámina calibre 18, con marco, bisagras, cerradura y pintura anticorrosiva para acceso principal.	Unidad	1				1
34	Anticorrosiva	Anticorrosiva 1 Galón Negro.	Galón	2			2	
35	Porcelanato	Porcelanato para Piso Blanco.	M2	15			15	
36	Porcelanato	Porcelanato para Pared Blanco.	M2	16			16	
37	Durapega	Durapega Porcelánico Blanco x 25 Kgs.	Bulto	6			6	
38	Unidad Sanitario	Unidad Sanitario más Lavamanos.	Unidad	2			2	
39	Closet	Closet 2m alto x 1,88m ancho x 0,58 profundidad.	Unidad	1			1	
40	Set de Ducha	Set de Ducha.	Caja	1			1	
41	Silicona	Silicona sanitaria.	Unidad	2			2	

Ítem	Elemento Requerido	Descripción del Producto Requerido	Unidad	Cantidad	Nulpe Medio Alto Río San Juan	Magui Guadual	Integrado La Milagrosa	Palmar Imbi
42	Impermeabilizante	Impermeabilizante Sika101 Gris 25 Kg + Sika101 Gris 10 Kg.	M3	1			1	
43	Liston Madera	Listón Madera 4x8 x 2,7m.	Unidad	90			90	
44	Liston Madera	Listón Madera 8x8 x 2,7m.	Unidad	12			12	
45	Liston Madera	Listón Madera 10x10 cm, seco, recto, tratado contra humedad e insectos, para estructura de cubierta de kiosco.	Unidad	35				35
46	Tabla	Tabla para Piso 2,7m x 23cm.	Unidad	50			50	
47	Estufa Industrial	Estufa Industrial de 4 puestos: 1 doble y 3 sencillos.	Unidad	1			1	
48	Vidrio	Vidrio transparente 4 mm, formato 1,10x1,00 m, bordes pulidos, para ventanas metálicas con antepecho del kiosco.	Unidad	22				22
49	Ventana Metálica	Ventana metálica con marco y divisiones, para abertura 1,10x1,00 m, incluye herrajes y pintura anticorrosiva; no incluye vidrio.	Unidad	6				6
50	Mano de Obra Ayudante	Mano de obra ayudante de construcción, apoyo en excavaciones, mezclas, transportes materiales y actividades generales de obra. (2 obreros por día).	Jornal	34	4	12	14	4
51	Mano de Obra Maestro	Mano de obra maestro de construcción calificado, responsable replanteo, mampostería, cubierta y acabados en remodelaciones.	Jornal	34	4	12	14	4

FORMATO 1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Solicitud de Cotización – SDC 09

Fecha: [indicar fecha de la presentación de la cotización]

Señores

Corporación Asesorías y Servicios de Ingeniería – A.S.I.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo las adendas No. [indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica"];
- (b) De conformidad con los documentos de SDC, me comprometo a suministrar el requerimiento, de acuerdo con las especificaciones solicitadas más adelante.
- (c) El precio total de mi oferta es por un valor de [expresar el precio de la cotización en letras y números en pesos colombianos M/CTE COP\$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo con las cantidades solicitadas, así:

Ítem	Elemento requerido	Unidad (mínima por producto)	Cant.	Marca del Artículo	Valor unidad antes de IVA	IVA %	Valor unidad IVA incluido	Valor Total IVA incluido
1								
2								
3								
4								
5								
VALOR TOTAL SIN IVA								
VALOR TOTAL TRANSPORTE								
VALOR TOTAL CON IVA								

**Cotizar marcas que cuenten con respaldo y garantías y/o sus equivalentes (adjuntar fichas técnicas).*

- (d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: **XXX** días calendario, contados a partir de la presentación de la presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- (e) Para efectos de información, el valor total ofertado de la presente propuesta incluye un **XX,XX %** equivalente al costo del transporte hasta los puntos de entrega establecidos en el Anexo 2.



- (f) Los productos cotizados tendrán una garantía de **XXX** días, desde el momento de la entrega a satisfacción.
- (g) El servicio se entregará en las fechas indicadas por la Corporación A.S.I, que no deberá superar un periodo de **XXX** días calendario, contados a partir de la firma de acta de inicio.
- (h) Los pagos se realizarán 50% a la firma del contrato, previa presentación de la respectiva póliza de buen manejo del anticipo por el 100%, póliza de cumplimiento y calidad (Si Aplica) por el 20% del valor del contrato y Póliza o seguro de la carga al 100%. segundo pago por el 50% a la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante legal de la Corporación A.S.I. en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción.
- (i) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.
- (j) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
- (k) Entiendo que la organización no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA

[Si la propuesta se presenta en Asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la asociación]

INFORMACIÓN DE LA FIRMA		
Nombre de la firma		
Nit		
Nombre Representante Legal		
Cédula de Ciudadanía No.		
Dirección/Ciudad/País		
Teléfono / Extensión		
Número celular		
Correo Electrónico		
Nombre del Banco		
Sucursal		
Número de la Cuenta de la firma		
Clase de Cuenta	Corriente	Ahorro
Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo		
Tipo de Sociedad y fecha de constitución		
Nombre de otra persona de contacto		
Teléfono / Extensión		
Número celular		
Correo Electrónico		

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]